

IVECO
Drive the road of change



Accessories-Katalog.

IVECO  **S-WAY**



04

Stilvoll fahren.

14

Beste Sichtbarkeit.

32

Sicher und effizient.

48

Technologie
und Konnektivität.

52

Wohlfühlfaktor.

IVECO S-WAY.

Drive the new way.

Der IVECO S-Way begeistert als umfassende Transportlösung, die entwickelt wurde, um den Alltag des Fahrers an Bord zu optimieren und das Geschäft des Flottenbesitzers effizient, profitabel und nachhaltig zu gestalten.

Der IVECO S-Way hebt Arbeitsqualität und Wohnkomfort auf ein neues Level: Die an die Bedürfnisse des Fahrers angepasste Kabine bietet eine geräumige und übersichtliche Arbeitsumgebung mit komfortabler Ausstattung und vielen nützlichen Funktionen. So fühlen sich Fahrer in ihrem neuen Lieblings-Truck wie zu Hause!

Der IVECO S-Way mit seiner hochmodernen technischen Ausstattung und innovativen Services überzeugt mit höchster Kraftstoffeffizienz und Nachhaltigkeit bei niedrigen Gesamtbetriebskosten (TCO).

Der IVECO S-Way ist ein zu 100 % vernetzter Truck, der die Ära proaktiver und vorausschauender Assistenzsysteme und Services einläutet.

Für diese innovative Art des Arbeitens und Fahrens bietet IVECO eine ganz neue Generation speziell konzipierter Zubehöroptionen an, mit denen Sie Ihren neuen IVECO S-Way personalisieren und ganz nach Ihren Bedürfnissen optimieren können.

Gestalten Sie Ihren IVECO S-Way ganz nach Ihrem Geschmack: Heben Sie den Stil des Fahrzeugs individuell mit einer großen Auswahl qualitativ hochwertiger Chrom-Elemente oder mit dem neuen, individualisierbaren Logo mit LED-Hintergrundbeleuchtung hervor.

Dank der zukunftsweisenden Hightech-Zubehöroptionen und den aktiven und passiven Sicherheitssystemen können Sie Ihr Fahrzeug und seine Fracht noch besser schützen und sich die Zukunft an Bord holen.

Zudem können Sie den Komfort Ihres NEUEN IVECO S-Way mit einer umfassenden Auswahl an Zubehörelementen individuell gestalten – z. B. mit einem tollen neuen Entertainment-System, das Ihnen Ihre Zeit an Bord so angenehm und produktiv wie möglich gestaltet.

Mit dem IVECO S-Way bricht für Fahrer und Flottenbetreiber eine neue Ära des Fahrens an.

Stilvoll fahren.







Style trifft auf Leistung.

Jedes Detail wurde optimiert, um den unverwechselbaren Charakter des Fahrzeugs hervorzuheben und seine aerodynamischen Eigenschaften zu maximieren. Qualitativ hochwertige Materialien und präzise Prüfverfahren gewährleisten die problemlose Montage.

1 Spiegelabdeckungen. Ultraleichte Abdeckungen aus verchromtem **ABS-Kunststoff** für **Schutz** und optische **Aufwertung** der Spiegel. Kit bestehend aus 2 Elementen (linke und rechte Spiegel-abdeckung).

2 Kühlergrill-Abdeckung MATT VERCHROMT.

Material: ultraleichte Abdeckungen aus verchromtem ABS-Kunststoff.

Das Kit enthält:

- 5 Abdeckungen

3 Styling-kit, MATT VERCHROMT.

Material: Edelstahl.

Das Kit enthält:

- 2 Aufkleber für Stoßfänger
- 2 Aufkleber unterhalb der Seitenfenster
- 2 Aufkleber am Seitenschutz

4 Inox-Lasergitter. Gitterschnurrbart aus satiniertem Edelstahl.

Material: Satinierter Edelstahl.

- Schnelle und einfache Installation
- Wasserdicht IP68
- Stoßfest
- Wasch-/UV-beständig

5 Glasfaser verchromt / schwarzes Gitter. Faseroptikatz für die Außenseite des Fahrzeugs.

Material: ABS.

- Mehr als (1 Million) Farbkombinationen
- LED-Funktion im Rhythmus des Umgebungsgeräusches
- Intensitätsregler
- Wasserdicht IP68
- Stoßfest
- Wasch-/UV-beständig

TN	Beschreibung
1 500051761	Verchromte Spiegelabdeckungen.
500049916	Grundierte Spiegelabdeckungen.
2 500051764	Kühlergrill, matt verchromt.
3 500051763	Styling-Kit, matt verchromt.
4 500052015	Inox-Lasergitter.
500052016	Glasfaser verchromt Gitter.
5 500052040	Glasfaser schwarzes Gitter.



1



2



3



1



4



5



1



6



7

1 Tuning-Kit.

Material: hochglanzpolierter Edelstahl.

Das Kit enthält:

- 2 Türgriffe
- 5 Chromleisten für Kühlergrill
- 2 Einselemente für Spiegel

2 Radnabenabdeckung aus Edelstahl mit laserangepasster Schalenhalterung (26 oder 32 mm).

3 Radnabenabdeckung aus Edelstahl, schwarz lackiert, mit laserangepasster Schalenhalterung (26 oder 32 mm).

4 Radnabenabdeckungen mit Logo. Für maximalen Schutz Ihrer Radnabe und individuelle Betonung des Fahrzeugstils dank IVECO Logo, Durchmesser 22,5 Zoll – 10 Löcher. Nicht mit Reifendruck-Kontrollsystem kompatibel.

5 Abdeckung der Vorderradnabe.

6 Radnabenabdeckungen.

- Für maximalen Schutz Ihrer Radnabe
- Durchmesser 22,5 Zoll – 10 Löcher

7 Radnabenabdeckung aus rostfreiem Stahl mit zentralem Loch.


TN	Beschreibung
1 500049918	Tuning-Kit.
500050354	10-Loch-Radnabenabdeckung aus Edelstahl mit 26-mm-Schalenhalterung. IVECO Laser-Anpassung.
2 500050355	Radnabenabdeckung aus Edelstahl mit Laser angepasster 32er-Schalenhalterung.
500050357	Schwarz lackierte 10-Loch-Radnabenabdeckung aus Edelstahl mit 26-mm-Schalenhalterung. IVECO-Spiegeleffekt-Anpassung.
3 500050358	Schwarz lackierte 10-Loch-Radnabenabdeckung aus Edelstahl mit 32-mm-Schalenhalterung. IVECO-Spiegeleffekt-Anpassung.
4 500025726	I Hinterrad-Nabenabdeckung aus Stahl.
93162440	26-mm-Vorderradnabenabdeckung.
5 500050361	32-mm-Vorderradnabenabdeckung.
500051782	I Vorderrad-Nabenabdeckung aus Edelstahl.
6 500051783	I Hinterrad-Nabenabdeckung aus Edelstahl.
500050344	Radnabenabdeckung aus Edelstahl mit 24,93-mm-Bohrung, 26-mm-Schalenhalterung.
7 500050353	Radnabenabdeckung aus Edelstahl mit 24,93-mm-Bohrung, 32-mm-Schalenhalterung.



1



2



3



4



5



6

1 Schwarze Radmutterabdeckung aus rostfreiem Stahl.

2 3 4 Radnabenabdeckungen.

- Für maximalen Schutz Ihrer Radnabe
- Durchmesser 22,5 Zoll – 10 Löcher

5 Radnabenabdeckungen.

- Für maximalen Schutz Ihrer Radnabe
- Durchmesser 22,5 Zoll – 20 Löcher

6 Radzierblenden. Markante und stylische Radzierblenden, die zusätzliche Kraftstoffeinsparungen bewirken. Erhältlich in Edelstahl oder verchromtem Kunststoff mit Halteklemmen und Mittelblende mit IVECO Logo (als Kit mit 2 Elementen).

TN	Beschreibung
1 500049989	Schwarze 32-mm-Radmutterabdeckung aus Edelstahl.
500051794	Stahl, verchromt.
2 500050997	Stahl, verchromt mit himmelblauen Details.
3 93162600	Stahl mit IVECO Relieflogo.
500050252	Kunststoff, alpinweiß.
500050281	Kunststoff, verchromt.
4 500050479	Kunststoff, weiß.
500050258	Kunststoff, schwarz.
5 2994362	Kunststoff, verchromt 32 Zoll.
2994354	Vorderrad-Zierblenden, Stahl – 22,5 Zoll (10-Loch).
2994355	Hinterrad-Zierblenden, Stahl – 22,5 Zoll (10-Loch).
6 500025732	Vorderrad-Zierblenden, Kunststoff – 22,5 Zoll (10-Loch).
500025733	Hinterrad-Zierblenden, Kunststoff – 22,5 Zoll (10-Loch).



1 Verchromtes Logo & Zierleisten.

Material: Edelstahl.

Das Kit enthält:

- 1 IVECO Logo
- 4 Zierleisten

2 IVECO Schriftzug für Fahrerhausseite. Schriftzug für Fahrerhausseite, Siebdruck, UV-beständig (2 Stück).

3 4 5 Dekosticker. Die stilvollen, wasserfesten und UV-beständigen Dekosticker heben den individuellen Charakter Ihres Fahrzeugs hervor.

TN	Beschreibung
1 500051780	Verchromtes Logo & Zierleisten.
2 500049919	IVECO Schriftzug für Fahrerhausseite.
500049934	EDGE Kit 1 – Silber und Titan.
3 500049935	EDGE Kit 2 – Silber und Gold.
500049937	RACE Kit 1 – Rot und Silber.
4 500049938	RACE Kit 2 – Titan und Gold.
5 500049936	BAND Kit 1 – Silber und Gold.

**Beste
Sichtbarkeit.**







Maximieren Sie Ihre Effizienz.

Zubehör für die Beleuchtung des Fahrzeugs auf der Straße und im Arbeitsbereich – für einen individuellen Auftritt und garantiert mehr Sicherheit. Elektronische Drucklufthörner und reflektierendes Zubehör sorgen dafür, dass Ihr Fahrzeug stets unverwechselbar ist.

Bringt das Frontdesign zur Geltung und sorgt für einen „rassigen“ Look.

1 Front Light Bar. Kabel für 4 Leuchten, Vorrüstung für 4 Leuchten, 2 LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.

2 Sidebars. Mit 5 warmleuchtenden LED's. WB 3800MM. Rostfreier Stahl, 60 mm.

3 Spoilerbar. 5 weiß- + 2 warmleuchtende LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.

4 Spoilerbar. 7 weiß- + 2 warmleuchtende LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.

TN	Beschreibung
1 500051088	Front Light Bar.
2 500051093	Sidebars.
3 500051086	Spoilerbar 5 + 2.
4 500051087	Spoilerbar 7 + 2.



1



2



3



4



5



6

Maximieren Sie Ihre Effizienz.

- 1 SKY LIGHT für Hochdach.** Mit Verkabelung von 6 Leuchten, 6 feste Halterungen, 5 weißleuchtende LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.
- 2 SKY LIGHT für Hochdach.** Mit Verkabelung von 4 Leuchten, 4 Klemmhalterungen, 3 weiß- + 2 warmleuchtende LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.
- 3 SKY LIGHT für Hochdach.** Mit Verkabelung von 4 Leuchten, 4 Klemmhalterungen, 3 weiß- + 8 warmleuchtende LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.

4 SKY LIGHT für Hochdach. Vorrüstung für bis zu 6 weitere LED-Leuchten (Beleuchtung mit Steuerung in Fahrerkabine), 6 Klemmhalterungen für zusätzliche Leuchten. Aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 60 mm.

5 SKY LIGHT für Normaldach. Kabel für 4 Leuchten, 4 feste Halterungen. Rostfreier Stahl, 60 mm.

6 Dachbügel. Ein markantes Design betont die Frontseite für einen starken Auftritt Ihres Fahrzeugs.

Dach-Frontbügel:

Durchmesser 60 mm, mit Halterung für 4 zusätzliche Leuchten.

Opt. 79454: Vorrüstung für die LED-Leuchten (Beleuchtung mit Steuerung in Fahrerkabine).

TN	Beschreibung
1 500051090	SKY LIGHT für Hochdach 6 + 5.
2 500051089	SKY LIGHT für Hochdach 4 + 3 + 2.
3 500051092	SKY LIGHT für Hochdach 4 + 3 + 8.
4 500051091	SKY LIGHT für Hochdach 6 + 6.
5 500051094	SKY LIGHT für Normaldach 4 + 4.
500051790	Elektropolierter Dach-Frontbügel aus Edelstahl.
6 500049940	Schwarzer Dach-Frontbügel aus Edelstahl.



1



2

Maximieren Sie Ihre Effizienz.

1 Hinterleuchtetes Flottenzeichen. Die neue, **auf die Dachlinie des neuen IVECO S-Way abgestimmte** LED-Hintergrundbeleuchtung unterstreicht mit dem kundenspezifischen Logo die ganz eigene Flottenidentität.

Das Kit enthält:

- LED-Leuchtbstreifen
- Ultraleichte ABS-Abdeckungen
- Aufkleber mit IVECO Logo
- Matt verchromte Edelstahl-Aufkleber

Opt. 79454: Vorrüstung für die LED-Leuchtbstreifen und das Flottenzeichen (Beleuchtung mit Steuerung in Fahrerkabine).

2 Hintergrundbeleuchtetes Logo IVECO. IVECO-Logo, das die Ästhetik Ihres Fahrzeuges bei Nacht völlig verändern wird.

- Edelstahl AISI 304 Outdoor
- Hintergrundbeleuchtetes Eislicht
- LED-Gruppe mit 2835 24 Volt
- Bausatz Spannungstabilisator

TN

Beschreibung

1	500051765	Hinterleuchtetes Flottenzeichen.
2	500051672	Hintergrundbeleuchtetes Logo IVECO.



1



2



3



4



5



6

Maximieren Sie Ihre Effizienz.

- 1 LED-Strahler.** Luminator LED.
- 2 LED-Strahler.** Luminator LED.
- 3 Hybrid-Strahler.** Luminator Chrom / Celis.
- 4 LED-Strahler.** Rallye 3003 LED.
- 5 Hybrid-Strahler.** Rallye 3003 / Celis.
- 6 LED-Strahler.** Jumbo-LED.

TN	Beschreibung
1 500051164	Runder LED-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, 800 mm Kabel.
2 500051165	Runder LED-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, 800 mm Kabel.
500051166	Runder Halogen/LED-Hybrid-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, RE/LI-Montage.
3 500051167	Runder Halogenstrahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, RE/LI-Montage.
500051168	Runder Halogen/LED-Hybrid-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, RE/LI-Montage.
4 500051169	Runder LED-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, 800 mm Kabel.
500051170	Runder Halogenstrahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, RE/LI-Montage.
5 500051171	Runder Halogen/LED-Hybrid-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, RE/LI-Montage.
500051172	Runder Halogen/LED-Hybrid-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, RE/LI-Montage.
6 500051173	LED-Strahler, 12/24 V, 800 mm Kabel mit offenem Kabelanschluss.



1



2



4



3



Maximieren Sie Ihre Effizienz.

- 1 Halogenscheinwerfer.** Jumbo 320.
- 2 Hybrid-Strahler.** Jumbo 320.
- 3 LED-Leuchten.**
- 4 LED-Arbeitscheinwerfer.** LEDs verbrauchen 50 % weniger Energie als Halogenlampen.

TN	Beschreibung
1 500051174	Halogen-Glühlampenscheinwerfer, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, RE/LI-Montage.
2 500051175	Hybrid-Halogen-/LED-Glühlampenscheinwerfer, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, RE/LI-Montage.
500050661	Full LED-Zusatzbeleuchtung, 700 lm, mit 7 Zoll Durchmesser, schwarzes Gehäuse / verchromter Ring.
500050662	Full LED-Zusatzbeleuchtung, 700 lm, mit 9 Zoll Durchmesser, schwarzes Gehäuse / verchromter Ring.
3 500050663	Full LED-Zusatzbeleuchtung, 1.200 lm, mit 9 Zoll Durchmesser, schwarzes Gehäuse / verchromter Ring.
500050664	Full LED-Zusatzbeleuchtung, 1.200 lm, mit 9 Zoll Durchmesser, verchromtes Gehäuse / verchromter Ring.
500051877	Neue rechteckige Full LED-Zusatzleuchte, 140 x 67 mm, 2.000 lm, schwarzes Gehäuse.
500051722	LED-Arbeitsleuchte, 10/30 V, 1.000 lm, 110 x 110 x 40 mm, Metall.
4 500051723	LED-Arbeitsleuchte, 10/30 V, 1.800 lm, 105 x 105 x 27 mm, 12 W, Kunststoff 0,5 m.
500051724	LED-Arbeitsleuchte, 10/30 V, 2.000 lm, 110 x 94 x 68 mm, 10 W, Kunststoff 0,5 m.



1



2



3



4




5



6


RICHTIG

(Meter)



FALSCH

(Meter)



Offroad-Beleuchtung. Damit eingeschaltete Scheinwerfer eine optimale Sicht gewährleisten, müssen sie korrekt ausgerichtet werden, um eine intensive Leuchtkraft und präzise Ausleuchtung zu bieten – nur so sorgen sie gleichzeitig für Fahrkomfort und hohe Sicherheit beim Fahren.

Bitte prüfen Sie immer die aktuelle Gesetzgebung Ihres Landes in Bezug auf die Installation von Zusatzbeleuchtung.

Maximieren Sie Ihre Effizienz.

1 LED-Arbeitsscheinwerfer.

2 **LED-Rundumleuchten.** Die LED-Rundumleuchten aus dem IVECO Zubehörangebot gewährleisten jederzeit optimale Beleuchtung (ECE R65 R10 – 12/24 V).

3 **Rotierende Halogen-Projektorleuchte.** KL 7000.

4 **Blinkende LED-Projektorleuchte.** K-LED 2.0 F.

5 **Blinkende LED-Projektorleuchte.** K-LED Blizzard.

6 **Blinkende LED-Projektorleuchte.** K-LED Rebellion.

TN	Beschreibung
1 500051560	LED-Arbeitsscheinwerfer, 600 lm, 12/24 V.
500051725	Blinkende, orangefarbene LED / Befestigung mit drei Schrauben.
2 500051726	Blinkende, orangefarbene LED / flexible Stangenbefestigung.
500051727	Blinkende, orangefarbene LED / Magnetsockel / Spiralkabel mit integrierter Buchse.
3 500051176	Drehbare Halogen-Projektorleuchte, 24 V, gelb, Spiralkabel mit Flachsteckeranschluss.
4 500051177	Blinkende LED-Projektorleuchte, 12/24 V, gelb/weiß, 1450 mm Kabel mit offenem Kabelanschluss.
5 500051178	Blinkende LED-Projektorleuchte, 12/24 V, gelb/weiß, 150 mm Kabel, mit Flachstecker.
6 500051179	Blinkende LED-Projektorleuchte, 12/24 V, gelb/weiß, 150 mm Kabel, mit Flachsteckeranschluss.



1



2



3



4

Maximieren Sie Ihre Effizienz.


1 Drucklufthorn. BEAM-Drucklufthorn aus Edelstahl mit eingebautem 24-V-Magnetventil, Länge: 19 cm.

2 Drucklufthörner mit 2 Tonhöhen. Drucklufthorn aus Edelstahl mit Spoiler, 24-V-Magnetventil, Montagedichtung und 2 Tonhöhen, Länge: ca. 50–60 cm.

3 Drucklufthorn für Gelenkmuldenkipper. Komplett mit 24-V-Magnetschaltern und Spoilern. Länge: 55-60 cm, kraftvoller Klang mit Hupen mit hohen und tiefen Tönen, mattschwarz.

4 Drucklufthorn für Sattelzugmaschinen. Drucklufthorn aus Edelstahl mit Spoiler, 24-V-Magnetventil und 2 Tonhöhen, Länge: ca. 50–60 cm.

TN	Beschreibung
1 500025951	Drucklufthorn.
2 500025949	Druckluftfanfare mit Zweitonhorn.
3 500050356	Drucklufthupe für Gelenkmuldenkipper (mattschwarz).
4 500051880	Drucklufthorn für Sattelzugmaschinen.



1

2



3

2



Maximieren Sie Ihre Effizienz.

1 Reflektierende streifen

2 Streifen.

3 Warnschilder.

TN	Beschreibung
500025214	Weiß für feste Oberflächen.
500025216	Rot für feste Oberflächen.
1 500025211	Weiß für weiche Oberflächen.
500025212	Gelb für weiche Oberflächen.
500025213	Rot für weiche Oberflächen.
500050633	Weißer Streifen – Transport von Fremdwaren 120 x 307 mm – ITALIEN 24 Stck.
500050634	Weißer Streifen – Transport von Fremdwaren 160 x 307 mm – ITALIEN 12 Stck.
2 500050630	Weißer Streifen – Transport von Eigenwaren 120 x 307 mm – ITALIEN 24 Stck.
500050631	Weißer Streifen – Transport von Eigenwaren 160 x 307 mm – ITALIEN 12 Stck.
500050635	Streifenrolle – Transport von Fremdwaren 307 mm x 25 m – ITALIEN.
500050632	Streifenrolle – Transport von Eigenwaren 307 mm x 25 m – ITALIEN.
2994173	Satz fluoreszierende Schilder.
3 2994174	Satz fluoreszierende Schilder für Anhänger.

Sicher und effizient.







1



2



3



4

Immer und überall sicher.

Mehr Fahrzeugsicherheit zur Vermeidung von Unfällen durch ein komplettes Rückfahrkamerasystem. Zusätzlich garantieren die Kraftstoff-Diebstahlsicherung, die Reifendrucküberwachung und das Aerodynamik-Kit beste Leistungswerte.

1 Kompletter Satz für Sicht nach hinten. Der Montagesatz enthält das komplette erforderliche Zubehör für den Einbau der Rückfahrkamera, einschließlich des 20 m langen Videokabels und einer Halterung mit doppelseitiger Klebefläche für die Montage des Monitors am Armaturenbrett.

Technische Daten:

Extra flacher 7"-Monitor

- TFT/LCD 7"-Monitor
- 480x232 Pixel Auflösung
- PAL/NTSC-System - 16:9, 4:3-Format
- Berührungstasten
- Bilddrehung 90°/180°/270°/360°
- Betrachtungswinkel 60° horizontal / 60° vertikal
- Anpassung von Farbe/Kontrast/Helligkeit
- 1 Audio-Eingang
- 2 Video-Eingänge
- IR-Sender für IR DUAL-Kopfhörer
- Fernbedienung enthalten
- 12-V-Stromversorgung
- Abmessungen: 17,8x11,8x2 cm
- Automatische Aktivierung der Rückfahrkamera

Rückfahrkamera

- Helligkeit 0,5 Lux
- CMOS 1/3"-Infrarotsensor
- NTSC-System
- Spiegelbildlich
- 960x576 Pixel Auflösung
- Bildfrequenz 30 fps
- 110° Blickwinkel
- IP68 wasserdicht
- Abmessungen 7,5 x 7,6 cm
- 20 m Videokabel
- 12V

2 Reifendruck-Kontrollsystem. Das Reifendruck-Kontrollsystem überwacht die Temperatur und den Druck der Reifen kontinuierlich.

Das Kit enthält:

- 6 Ventilkappen-Sensoren
- Display L56 x B118 x H20 mm
- 1 Signalverstärker
- 7 staubdichte Abdeckungen

Eigenschaften:

- Druckbereich: 0 –12 bar / 0 –174 PSI
- Optische und akustische Warnung
- Selbsttest bei jedem Einschalten
- Intelligenter Standby-Modus zur Energieeinsparung

3 Beheizte Rückfahrkamera.

Das Kit enthält:

- Professionelle, beheizte und wasserdichte Kamera IP69K mit einem Bildwinkel von 170°; automatische Aktivierung für Anti-Beschlag und Enteisung
- Plug-and-Play-Stecker, Kabel

4 Emergency and first aid kit.

Das Kit enthält:

- Schwarze Tasche mit IVECO Siebdruck
- Warnweste
- Euro-Warndreieck Micro
- Dynamo-Taschenlampe
- Erste-Hilfe-Kit nach DIN 13164
- Scheibenhammer
- Handschuhe
- Eiskratzer

TN	Beschreibung
1 500052043	Rückfahrkamera-Kit.
2 500051083	Reifendruck-Kontrollsystem.
3 500051896	Beheizte Rückfahrkamera.
4 500049939	Notfall- und Erste-Hilfe-Kit.



1



2



3



4



5

1 Kompletter Satz für Sicht nach vorn/hinten. Der Montagesatz enthält das komplett erforderliche Zubehör für den Einbau der Rückfahrkamera, einschließlich des 20 m langen Videokabels und einer Halterung mit doppelseitiger Klebefläche für die Montage des Monitors am Armaturenbrett.

Technische Daten:

Extra flacher 7"-Monitor

- TFT/LCD 7"-Monitor
- 1080x480 Pixel Auflösung
- PAL/NTSC-System - 16:9-Format
- Berührungstasten
- Bilddrehung 90°/180°/270°/360°
- Winkel/Neigung mit Halterung einstellbar
- Anpassung von Farbe/Kontrast/Helligkeit
- 1 Audio-Eingang
- 2 Video-Eingänge
- IR-Sender für IR DUAL-Kopfhörer
- 12-V-Stromversorgung
- Automatische Aktivierung der Rückfahrkamera

Infrarot-Rückfahrkamera

- Automatische/manuelle Aktivierung
- Helligkeit 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- NTSC-System
- Spiegelbild/Normalbild
- 960x576 Pixel Auflösung
- Bildfrequenz 25 fps
- 130° Blickwinkel
- IP67 wasserdicht
- Abmessungen 1,4 x 1,4 cm
- 6 m Videokabel
- 12V

3 Radar-Totwinkel.

4 Spiegel-Digitalkamera.

2 Kompletter Satz für Sicht nach hinten. Der Montagesatz enthält das komplette erforderliche Zubehör für den Einbau der Rückfahrkamera, einschließlich des 20 m langen Videokabels und einer Halterung mit doppelseitiger Klebefläche für die Montage des Monitors am Armaturenbrett.

Technische Daten:

Extra flacher 7"-Monitor

- TFT/LCD 7"-Monitor
- 1080x480 Pixel Auflösung
- PAL/NTSC-System - 16:9-Format
- Berührungstasten
- Bilddrehung 90°/180°/270°/360°
- Winkel/Neigung mit Halterung einstellbar
- Anpassung von Farbe/Kontrast/Helligkeit
- 1 Audio-Eingang
- 2 Video-Eingänge
- IR-Sender für IR DUAL-Kopfhörer
- 12-V-Stromversorgung
- Automatische Aktivierung der Rückfahrkamera

Infrarot-Rückfahrkamera

- Automatische/manuelle Aktivierung
- Helligkeit 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- NTSC-System
- Spiegelbild/Normalbild
- 960x576 Pixel Auflösung
- Bildfrequenz 25 fps
- 130° Blickwinkel
- IP67 wasserdicht
- Abmessungen 1,4 x 1,4 cm
- 6 m Videokabel
- 12V

5 Radar-Totwinkel + Spiegel-Digitalkamera. Dieses Gerät warnt den Fahrer bei Dunkelheit vor einem herannahenden Fahrzeug und ist besonders effektiv, wenn ein anderes Fahrzeug überholt oder der Fahrer die Fahrspur wechseln muss. Die Sensoren erkennen die Anwesenheit anderer Fahrzeuge mithilfe eines 79-GHz-Mikrowellenradars und übermitteln die Informationen an die im Fahrzeug zu installierenden Displays, die so programmiert sind, dass sie eine visuelle

- Warnung ausgeben, wenn sich andere Fahrzeuge im Bereich des toten Winkels befinden
- Optische und akustische Warnung beim Einschalten des Blinkers zum Wechseln der Fahrspur sowohl bei stehendem Fahrzeug als auch bei fahrendem Fahrzeug.

TN

Beschreibung

1	500052047	Montagesatz Front-/Rückfahrkamera + Monitor.
2	500052048	Montagesatz Rückfahrkamera + Monitor.
3	500052017	Radar-Totwinkel
4	500052018	Spiegel-Digitalkamera.
5	500050390	Radar-Totwinkel + Spiegel-Digitalkamera.



Immer und überall sicher.

1 Leiterhalter. Aus Edelstahl, für einfaches, schnelles und sicheres Aus- und Einladen der Leiter.

2 Kraftstoff-Diebstahlsicherung. Die **Kraftstoff-Diebstahlsicherung** hat sich bei **Spediteuren als Lösung bewährt und schützt Ihren Treibstoff.**

3 Tankdeckel mit Schloss. Zum Schutz des Kraftstoffs/Adblue im Tank.

TN	Beschreibung
1 500051895	Leiterhalter.
500050869	Diebstahlsicherer Tank aus Aluminium.
2 500050870	Diebstahlsicherer Tank aus Standard-Aluminium.
500050871	Diebstahlsicherer Tank aus Standard-Aluminium für starre Aufbauten.
500050986	Kraftstofftankdeckel mit Bajonettverschluss, 2 Laschen, 60 mm.
3 500050987	Adblue-Tankdeckel mit Bajonettverschluss, 2 Laschen, 60 mm.



1



2



3



Fahrtenschreiber.

Elektronisches Gerät mit funktionellen Eigenschaften, Sicherheit und Präzision für eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf:

- Verkehrssicherheit
- Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Fahrer
- Einfache Verwaltung für Transportunternehmen

1 DLK PRO download key. Der DLK Pro Downloadkey S-Schlüssel ist perfekt für das Herunterladen und Speichern der Massenspeicherdaten des 4.0 Fahrdatenschreibers und der Fahrerkarten der zweiten Generation. Er ist zudem kompatibel mit aktuellen Fahrerkarten und Fahrdatenschreibern bis Generation 3.0. Das Gerät ist mit einem eingebauten Chipkartenleser für schnelles Herunterladen der Fahrerkarten ausgestattet.

Eigenschaften:

- USB 2.0-Schnittstelle, Stecker (Typ A), Datendownload über 6-polige serielle Schnittstelle, SD™ Karte oder SDHC™ Kartensteckplatz, integrierter Kartenleser
- TFT Touchscreen-Farbmonitor, Auflösung 320x240 px, 262.000 Farben
- 2 GB Speicher
- Speichertemperatur: 20 °C
- Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C
- Sicherheitsklasse IP 3X
- Versorgungsspannung: Anschluss über USB 2.0-Schnittstelle: 4,75–5,25 V / 100–500 mA, Anschluss über 6-polige Schnittstelle: 9–30 V / max. 40 mA

3 SmartLink. DTCO SmartLink ist der schnellste und einfachste Weg für die Kommunikation mit dem digitalen Fahrtenschreiber über gängige, moderne Smartphones mit Android- Betriebssystem. Es handelt sich um einen Bluetooth® USB-Stick, der in die Schnittstelle des DTCO eingesetzt wird. Nachdem Sie die Kommunikation mit dem Smartphone durch Öffnen der kostenlosen App aktiviert haben, können Sie auf eine Reihe von nützlichen Funktionen für den Fahrer zugreifen.

TN

	TN	Beschreibung
1	500051958	DLK Pro Downloadkey.
2	500051959	DLK Pro TIS-Compact S.
3	500050979	SmartLink.

2 DLK PRO TIS-Compact S. DLK Pro TIS-Compact S ist die Komplettlösung für das Auslesen, Archivieren und Verwalten von Fahrten-schreiberdaten, besonders geeignet für Eigentümer/Fahrer und kleinere Flotten. Sie kann sowohl mit Fahrtenschreibern der Version 4.0 und Karten der zweiten Generation betrieben werden. Mit dem DLK Pro TIS-Compact S können die Massen-speicherdaten des digitalen Fahrdatenschreibers und die Fahrerkarte über die integrierte Software rasch und sicher heruntergeladen und auf den PC zur Auswertung, Archi-vierung und zum Ausdruck übertragen werden.

Eigenschaften:

- USB 2.0-Schnittstelle, Stecker (Typ A), Datendownload über 6-polige serielle Schnittstelle, SD™ Karte oder SDHC™ Kartensteckplatz, integrierter Kartenleser
- TFT Touchscreen-Farbmonitor, Auflösung 320x240 px, 262.000 Farben
- 2 GB Speicher
- Speichertemperatur: 20 °C
- Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C
- Sicherheitsklasse IP 3X
- Versorgungsspannung: Anschluss über USB 2.0-Schnittstelle: 4,75–5,25 V / 100–500 mA, Anschluss über 6-polige Schnittstelle: 9–30 V / max. 40 mA



1



2



3



4

1 Feuerlöscher.

2 Batterieladegerät. Ein leistungsstarkes 24-V-Batterieladegerät, das 14 A für die Ladung von Batterien bis zu 300 Ah liefert und Parallel-verbraucher bis 500 Ah mitversorgen kann.

3 GPS-Ortungssystem. Das GPS-Ortungssystem Mario ist ein **Satelliten-schutzsystem der nächsten Generation**. Es ermöglicht Ihnen, das Fahrzeug über eine App zu finden und die **Position direkt über Telefon oder Computer-Bildschirm anzuzeigen**.

General Eigenschaften:

- Internet-Standortbestimmung: ermöglicht die Überprüfung der Fahrtrouten, die Angabe der gefahrenen Kilometer, des Kraftstoffverbrauchs, der Geschwindigkeitsübertretungen und die Kontrolle der Halte- und Fahrzeiten
- SAT-Alarm: im Falle eines Diebstahls wird eine Nachricht mit dem geografischen Standort gesendet

4 Diebstahlsicherungsmuttern.

Material: alkalisch verzinkt.

Das Kit enthält:

- 4 Muttern und ein Spanschlüssel

TN	Beschreibung
93162986	Feuerlöscher 2 kg – ITALIEN.
500050624	Feuerlöscher 6 kg – ITALIEN.
2994544	Feuerlöscher 2 kg – DEUTSCHLAND.
2994545	Feuerlöscher 6 kg – DEUTSCHLAND.
500025749	Batterieladegerät
500051469	GPS-Ortungssystem.
500025710	Diebstahlsicherungsmuttern M22 x 1,5 mm.



1



2



3



4



5



8



6



7

Immer und überall sicher.

Werkzeugkästen.

Die Werkzeugkästen bestehen aus **poliertem, mattem oder marmoriertem** Edelstahl und sind mit Europlex-Laschen aus Kunststoff ausgestattet. Dank der **großen Auswahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten** passen sie perfekt in die verschiedensten Fahrzeugtypen.

TN	Beschreibung
500050577	Box aus Thermoplast 400 x 350 x 400 mm.
500050578	Box aus Thermoplast 500 x 350 x 400 mm.
500050579	Box aus Thermoplast 600 x 450 x 470 mm.
1 500050580	Box aus Thermoplast 700 x 450 x 470 mm.
500050581	Box aus Thermoplast 800 x 450 x 470 mm.
500050582	Box aus Thermoplast 1.000 x 500 x 470 mm.
500050583	Box aus Thermoplast 1.000 x 500 x 650 mm.
500050200	Box aus mattem Edelstahl 500 x 350 x 400 mm 1,2 mm Dicke.
2 500050201	Box aus mattem Edelstahl 600 x 400 x 470 mm 1,2 mm Dicke.
500050202	Box aus mattem Edelstahl 500 x 350 x 400 mm 1,5 mm Dicke.
3 500050204	25-Liter-Wasserkarister aus marmoriertem Edelstahl 285 x 245 x 400 mm, 1 mm Stärke.
4 500050205	25-Liter-Wasserkarister 170 x 370 x 400 mm, 1 mm Stärke.
5 500050206	Box aus marmoriertem Edelstahl – 10 Liter.
500050211	Box aus glänzendem Edelstahl 800 x 500 x 500 mm.
6 500050212	Box aus glänzendem Edelstahl 1.000 x 500 x 500 mm.
500050215	Halterungen für alle Produktausführungen der INOX-Boxen.
7 500050213	Box aus marmoriertem Edelstahl 800 x 500 x 500 mm.
500050214	Box aus marmoriertem Edelstahl 1.000 x 500 x 500 mm.
8 500050208	Transpallet-Box aus Edelstahl.



1



2



Immer und überall sicher.

1 Windabweiser für Türen und Fenster.

2 Aerodynamik-Kit Hochdach.

TN	Beschreibung
1 500051767	Windabweiser – Satz mit 2 Stück (für Fenster links und rechts).
5802485544	Verstellbarer Dachspoiler.
5802485510	Seitenspoiler unten rechts.
5802485491	Seitenspoiler unten links.
2 5802485477	Seitenspoiler oben links.
5802485466	Seitenspoiler oben rechts.
500051897	Montage-Kit.

Technologie und Konnektivität.



IVECO





Die Zukunft an Bord.

Die Konnektivität des neuen IVECO S-Way ermöglicht dem Fahrer eine leichte und effiziente Handhabung und unterstützt bei der Optimierung der Fahrzeugbetriebszeiten, des Kraftstoffverbrauchs und der Gesamtbetriebskosten (TCO).

1 Android DAB + / GPS / Bluetooth® multimedia system. Komplettes Truck-Kartenmaterial „TomTomMap“ inkl. individueller Abdeckung, Befestigungskit, Plug-and-Play-Kabel für IVECO S-Way, Verkabelung für PAB Diversity-Antenne, DAB + OEM.

2 Smartphone-Halterung. Passgenaue Armaturenbrett-Halterung mit USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones, Tablets oder TomToms – für eine einfache und sichere Positionierung der Geräte.
Opt. 72945: Connectivity Box + Vorrüstung für Ladestation (Mobiltelefon/Tablet/Drive Link).

3 Hi-Vision 2.0. Die Kombination des neuen Audio- und Videosystems sorgt mit Innovation, Technologie und Benutzerfreundlichkeit für entspannte Stunden.

4 Hi-Sound 24 V 2.0.

5 Tragbares Navigationssystem 7 Zoll Truck EU.

- 7-Zoll-Touchscreen mit hoher Auflösung
- Abmessungen: 188 x 114 x 12 mm

- TomTom™ Truck-Karte für 43 europäische Länder, inklusive Russland, mit lebenslang kostenloser Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen ab dem ersten Verbindungsaufbau
- Bluetooth® Freisprecheinrichtung mit gleichzeitiger Navigation und Anrufen
- Automatischer Audio/Video-Eingang für Rückfahrkamera
- Audio-Ausgang
- Integriertes Eco-Traffic Light System
- Spezielle Truck-Software: Nach Einstellung der Abmessungen, des Fahrzeuggewichts und der Art des Transportmaterials errechnet sie die bestmögliche Route unter Berücksichtigung der Straßenbreite, Tunnelhöhe und der für Brücken geltenden Gewichtsbeschränkungen für Schwerfahrzeuge

6 IVECO DAB „PLUS“ Radio.


- Abnehmbare Frontplatte mit LCD-Display
- SD-Karten und USB-Buchse vorne
- Bluetooth®
- CD-, MP3-, WMA-Player
- 4 Kanäle x 40 W max.
- iPod-Anschluss

TN	Beschreibung
1 500051961	Multimedia-System.
2 500051786	Smartphone-Ladestation / Tablet-Halterung / TomTom-Halterung (Drive Link) mit integrierter USB-Buchse.
3 500051899	Qi-Ladestation für Smartphones, für das induktive Aufladen Ihres Geräts.
4 500051861	24-Zoll-Monitor, USB- und HDMI-Buchse, Antenne, Plug-and-Play-Kabel und Montage-Kit.
5 500051878	I Subwoofer, Plug-and-Play-Kabel, Verstärker und Haltebügel.
6 500049944	Tragbares Navigationssystem 7 Zoll TRUCK EU.
7 500051960	IVECO Dab „PLUS“ Radio.

Wohlfühlfaktor.







Für maximales Fahrvergnügen.

1 Mikrowelle. Mikrowelle mit intuitivem und robustem Design, integrierter und leicht zu reinigender Keramikplatte, LED-Innenbeleuchtung (Opt. Vorrüstung im Fahrzeugkonfigurator auswählen).
Opt. 73175: Ablagefläche mit 4 Fächern und Mikrowellenvorbereitung.

2 USB-LED-Leselampe.

3 Druckluftpistole. Druckluftpistole für den Kabineninnenraum mit innovativem und ergonomischem Design.

Der Bausatz stellt sich folgendermaßen Zusammen:

- Druckluftpistole
- Universal-Kupplung für Untersitzbefestigung, Spiralkabel


4 Kaffeemaschine.

5 Abfallbehälter. Ergonomisch geformter Abfallsammler mit Metallhalterung, zum Einhängen an der Kühlschranktür.

6 Set für Schlafbereich.

7 Tisch. Tisch auf der Beifahrerseite.

TN	Beschreibung
1 500051789	Mikrowellengerät.
500049931	Montage-Kit für Mikrowellengerät.
2 500051762	LED-Leselampe mit USB-Anschluss.
3 500036271	Druckluftpistole.
4 500049941	Neue Generation Kaffee-Pad-Maschine für Lkws, 140 W, 24 V.
5 500051898	Abfallbehälter.
500049930	Ergonomischer Topper aus leichtem Memory-Schaum.
6 500049929	Matratzenbezug.
500051810	Kissen.
7 500051643	Tisch auf der Beifahrerseite.



Für maximales Fahrvergnügen.

Sitzbezüge.

Die Produktlinien der Sitzschonbezüge wurde eigens dazu entwickelt, allen Anforderungen gerecht zu werden und für ein maßgeschneidertes, höchst komfortables Arbeitsumfeld zu sorgen.

1 SKY-HIGH line. Schwarzes Kunstleder mit mikroperforierter, gesteppter Rückenlehne und aufgesticktem IVECO Logo.

2 ACTIVE line. Schwarzes Tecnosilk-Gewebe, elektroverschweißter Mittelstreifen mit Mustereinsatz Diamant, Rückenlehne Kunstleder mit aufgesticktem IVECO Logo.

3 EVERLASTING line. Schwarzer Funktionsstoff mit Seitenbereich aus anthrazit-farbenem Kunstleder, Rückenlehne aus grauem Jerseystoff mit aufgesticktem IVECO Logo.

TN	Beschreibung
500049926	Fahrersitz Standard.
1 500049927	Fahrersitz „Hi Comfort“.
500049928	Beifahrersitz.
500049920	Fahrersitz Standard.
2 500049921	Fahrersitz „Hi Comfort“.
500049922	Beifahrersitz.
500049923	Fahrersitz Standard.
3 500049924	Fahrersitz „Hi Comfort“.
500049925	Beifahrersitz.



1



2



3



4

Für maximales Fahrvergnügen.

Fußmatten.

Konzipiert für die neue Fußbodengestaltung – mit eingewebtem IVECO Logo. Mit einem doppelten Befestigungssystem garantieren sie einen perfekten Halt, um mögliche Gefahrensituationen zu vermeiden.

1 A SKY-HIGH line. Getuftete, dunkelgraue Velours-Matten mit anthrazitfarbenen Nubuk-Einfassungen und farbigem Stick-Emblem. Silberfarbenedes IVECO Logo und rot aufgesticktem IVECO Lenkrad-Logo mit Gel-Rücken.

1 B ACTIVE line. Getuftete, dunkelgraue Velours-Matten Magnum mit anthrazitfarbenen Nubuk-Rand und schwarz aufgesticktem IVECO Logo und rot aufgesticktem Lenkrad-Logo mit Granulat-Rücken.

1 C EVERLASTING line. Endurance Textilmatte in Grau, schwarze Textilmrandung, aufgesticktes Lenkradlogo in rot mit Granulat-Rücken.

2 Gummi-Fußmatten. Zum Schutz des Kabineninnenraums. Säurebeständig, abwaschbar und formstabil. Mit erhöhter Kante, um Verschmutzungen zurückzuhalten.

3 Externe Stand-Klimaanlage. Das fest verbaute Fahrzeug-Standklimagerät sorgt für maximalen Kühlkomfort. Es läuft leise und sauber bei ausgeschaltetem Motor, senkt die Temperatur und Luft-feuchtigkeit optimal, wie es nur echte Klimaanlageen können, und durch den platzsparenden Einbau bleibt die Dachluke frei.

4 Truck care kit. Pflegemittel für die Fahrzeugreinigung. Professionelle Pflegemittel, technisch ausgereifte Formel.

Das Kit enthält:

- Reinigungsmittel „Shining Body“, 250 ml, zum Reinigen der Fenster, des Armaturenbretts und Lenkrads
- Reinigungsmittel „Perfect Interior“, 250 ml für Sitzbezüge und Fußmatten
- „Clean Air“ Duftspray, 250 ml Lufterfrischung
- „Back to Black“ Reifenspray 250 ml
- Schwarze Nitril-Handschuhe
- Mikrofasertuch
- 2 weiße Baumwollwischtücher

TN	Beschreibung
1 A 500049914	Mattenset vorne.
500049915	Tunnelmatte.
1 B 500049912	Mattenset vorne.
500049913	Tunnelmatte.
1 C 500049911	Mattenset vorne.
2 500049917	Satz Gummi-Fußmatten.
3 500025707	Fresco Top.
500025706	Fresco Back.
4 500049933	Truck care kit.



AUSGABE H222860IDE - 05/23

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und Bilder dienen lediglich als Beispiel.
IVECO behält sich vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen, die aufgrund baulicher und kommerzieller Erfordernisse zweckdienlich sind.
Das hier dargestellte Angebot kann von Markt zu Markt (D / A / CH) abweichen.